REPUESTOS DE TRAPEADOR

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

REPUESTO TRAPEADOR PABILO

Hoja Técnica

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	80% Pabilo 20% Sintético.
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 200 gr a 450gr. De acuerdo al pedido.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Descripción

El pabilo del repuesto está compuesto por una combinación de fibras naturales, con un 80% de algodón y un 20% de fibras sintéticas. Esta mezcla de materiales proporciona una excelente absorción y distribución uniforme del líquido.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Muy buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

COLOR DE BASE

REPUESTO TRAPEADOR MICROFIBRA

Hoja Técnica

Descripción

a tela del repuesto está confeccionada con una mezcla de poliéster (80%) y poliamida (20%), conocida como microfibra. Esta combinación de materiales ofrece propiedades absorbentes y de limpieza superiores, permitiendo una eficaz remoción de suciedad y grasa en diversas superficies.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	80% Poliéster 20% Nilón.
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 180 gr a 250gr.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Muy buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

Plastimop

Repuesto microfibra roja

Plastimop

Repuesto microfibra naranja

Plastimop

Repuesto microfibra amarillo

Plastimop

Repuesto microfibra verde

Plastimop

Repuesto microfibra azul

REPUESTO TRAPEADOR MAGITEL

Hoja Técnica

Descripción

La tela Magitel utilizada en este producto está compuesta por un 50% de fibras sintéticas y un 50% de viscosa. Esta combinación de materiales ofrece una gran capacidad de absorción y limpieza, permitiendo una eficaz remoción de suciedad y líquidos en diversas superficies.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

COLORES DE BASE

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	Magitel
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 180 gr a 250gr.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Muy buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

REPUESTO TRAPEADOR MAGITEL CALADO

Hoja Técnica

Descripción

La tela Magitel utilizada en este producto está compuesta por un 50% de fibras sintéticas y un 50% de viscosa. Esta combinación de materiales combinada con el tipo de tejido, tipo malla, ofrece una excelente capacidad de absorción y limpieza, permitiendo una eficaz remoción de suciedad y líquidos en diversas superficies.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

COLORES DE BASE

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	Magitel
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 180 gr a 250gr.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Muy buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

REPUESTO TRAPEADOR MAGITEL ECONÓMICO

Hoja Técnica

Descripción

La tela Magitel utilizada en este producto está compuesta por un 50% de fibras sintéticas y un 50% de viscosa. Esta combinación de materiales ofrece una buena capacidad de absorción y limpieza, permitiendo una eficaz remoción de suciedad y líquidos en diversas superficies.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

COLORES DE BASE

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	Magitel
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 180 gr a 250gr.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

REPUESTO TRAPEADOR RAYÓN

Hoja Técnica

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	Rayón
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 180 gr a 250gr.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Descripción

La tela rayón utilizada en este producto está compuesta por fibras sintéticas y de viscosa, siendo predominante la fibra viscosa. Esta combinación de materiales ofrece una buena capacidad de absorción y limpieza, permitiendo una eficaz remoción de suciedad y líquidos en diversas superficies.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

COLORES DE BASE

REPUESTO TRAPEADOR BAYETA

Hoja Técnica

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la tela	Bayeta
Longitud	40 cm (+/-10%)
Peso	Va de 180 gr a 250gr.
Venta mínima	Bolsa con 100 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de piso.
Recomendación	Lavar a mano. No usar cloro.

Descripción

La tela rayón utilizada en este producto está compuesta por fibras sintéticas y de viscosa. Esta combinación de materiales ofrece una buena capacidad de absorción y limpieza, permitiendo una eficaz remoción de suciedad y líquidos en diversas superficies sin rayarlas.

La base del repuesto está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) , un material virgen reconocido por su resistencia y durabilidad excepcionales. El PEAD proporciona una base sólida y confiable para el repuesto, asegurando su rendimiento a largo plazo.

Este repuesto es ideal para cualquier tipo de piso y por los diferentes colores en su base puede usarse para códigos de colores.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Tela
Resistencia rayos UV	Excelente	Muy buena
Resistencia a la abrasión	Excelente	Buena
Rigidez	Excelente	NA
Resistencia productos químicos	Excelente	Buena

COLORES DE BASE

BASES PARA TRAPEADOR

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

BASE CUADRADA
CON GRAPA DE ACERO

Hoja Técnica

Descripción

La base del repuesto rectangular está meticulosamente fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad), empleando exclusivamente resina virgen de primera calidad (resina prime) en un 100%.

Para garantizar su durabilidad, las grapas utilizadas son de alambre de acero galvanizado de 4.14 mm de grosor. Estas grapas son fundamentales para ensamblar de forma segura los trapeadores de repuesto.

Además, puedes elegir entre una amplia gama de 5 colores vibrantes: amarillo, naranja, rojo, azul y verde. Esta diversidad cromática no solo brinda opciones estéticas, sino que también facilita la identificación rápida y sencilla del código de área correspondiente.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la grapa	Acero
Dimensiones	36 x 69 x 37 mm
Peso	13 gr
Venta mínima	Costal con 1000 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de tela. Soporta entre 300 a 450 gr.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Grapa
Resistencia rayos UV	Excelente	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente	Excelente
Rigidez	Excelente	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente	Excelente

BASE OVALADA
CON GRAPA DE PLÁSTICO

Hoja Técnica

Descripción

La base del repuesto redonda está meticulosamente fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad), empleando exclusivamente resina virgen de primera calidad (resina prime) en un 100%.

Para garantizar su durabilidad, las grapas son fabricadas con el mismo material que la base. Estas grapas son fundamentales para ensamblar de forma segura los trapeadores de repuesto.

Además, puedes elegir entre una amplia gama de 5 colores vibrantes: amarillo, naranja, rojo, azul y verde. Esta diversidad cromática no solo brinda opciones estéticas, sino que también facilita la identificación rápida y sencilla del código de área correspondiente.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la grapa	PEAD
Dimensiones	39 x 77 x 48 mm
Peso	16 gr
Venta mínima	Costal con 1000 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de tela. Soporta entre 180 gr.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Grapa
Resistencia rayos UV	Excelente	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente	Excelente
Rigidez	Excelente	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente	Excelente

BASE REDONDA
CON GRAPA DE ACERO

Hoja Técnica

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la grapa	Acero
Dimensiones	37 x 62 mm
Peso	15 gr
Venta mínima	Costal con 1000 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Para cualquier tipo de tela. Soporta entre 200 a 300 gr

Descripción

La base del repuesto rectangular está meticulosamente fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad), empleando exclusivamente resina virgen de primera calidad (resina prime) en un 100%.

Para garantizar su durabilidad, las grapas utilizadas son de alambre de acero galvanizado de 4.14 mm de grosor. Estas grapas son fundamentales para ensamblar de forma segura los trapeadores de repuesto.

Además, puedes elegir entre una amplia gama de 5 colores vibrantes: amarillo, naranja, rojo, azul y verde. Esta diversidad cromática no solo brinda opciones estéticas, sino que también facilita la identificación rápida y sencilla del código de área correspondiente.

Diseño y resistencia

Concepto	Base	Grapa
Resistencia rayos UV	Excelente	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente	Excelente
Rigidez	Excelente	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente	Excelente

COLORES

ESCOBAS

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

ESCOBA CEPILLO
ECONÓMICO-MAXILIM

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada con plástico reciclado, lo que lo convierte en una opción amigable con el medio ambiente y contribuye a la reducción de residuos. Las cerdas están hechas de poliéster, lo cual garantiza su resistencia y durabilidad.

Además de su enfoque sostenible, este producto ofrece un diseño atractivo y una duración prolongada. Su excelente desempeño lo hace ideal para su uso en pisos rugosos y exteriores, brindando resultados óptimos en diversas superficies.

Con este producto, no solo obtienes un diseño agradable, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente al utilizar plástico reciclado y poliéster reciclado en su fabricación.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	rPET
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	260 X 90 X 75 mm
Peso	220 gr
Venta mínima	caja con 24 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

ESCOBA CEPILLO
ECOLÓGICO-K240-L240

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada con plástico reciclado, lo que lo convierte en una opción amigable con el medio ambiente y contribuye a la reducción de residuos. Las cerdas están hechas de poliéster, lo cual garantiza su resistencia y durabilidad.

Además de su enfoque sostenible, este producto ofrece un diseño atractivo y una duración prolongada. Su excelente desempeño lo hace ideal para su uso en pisos rugosos y exteriores, brindando resultados óptimos en diversas superficies.

Con este producto, no solo obtienes un diseño agradable, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente al utilizar plástico reciclado y poliéster reciclado en su fabricación.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	rPET
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	260 X 110 X 70 mm
Peso	240 gr
Venta mínima	caja con 24 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

ESCOBA CEPILLO
INCLINADO DURO

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada con plástico reciclado, lo que lo convierte en una opción amigable con el medio ambiente y contribuye a la reducción de residuos. Las cerdas están hechas de poliéster, lo cual garantiza su resistencia y durabilidad.

Además de su enfoque sostenible, este producto ofrece un diseño atractivo y una duración prolongada. Su excelente desempeño lo hace ideal para su uso en pisos rugosos y exteriores, brindando resultados óptimos en diversas superficies.

Con este producto, no solo obtienes un diseño agradable, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente al utilizar plástico reciclado y poliéster reciclado en su fabricación.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	rPET
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	250 X 60 X 60 mm
Peso	350 gr
Venta mínima	caja con 24 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

ESCOBA ABANICO
MEDIANO

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada con plástico reciclado, lo que lo convierte en una opción amigable con el medio ambiente y contribuye a la reducción de residuos. Las cerdas están hechas de poliéster, lo cual garantiza su resistencia y durabilidad.

Además de su enfoque sostenible, este producto ofrece un diseño atractivo y una duración prolongada. Su excelente desempeño lo hace ideal para su uso en pisos rugosos y exteriores, brindando resultados óptimos en diversas superficies.

Con este producto, no solo obtienes un diseño agradable, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente al utilizar plástico reciclado y poliéster reciclado en su fabricación.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	rPET
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	140 X 230 35 mm
Peso	325 gr
Venta mínima	caja con 24 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

ESCOBA ABANICO
GRANDE

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada con plástico reciclado, lo que lo convierte en una opción amigable con el medio ambiente y contribuye a la reducción de residuos. Las cerdas están hechas de poliéster, lo cual garantiza su resistencia y durabilidad.

Además de su enfoque sostenible, este producto ofrece un diseño atractivo y una duración prolongada. Su excelente desempeño lo hace ideal para su uso en pisos rugosos y exteriores, brindando resultados óptimos en diversas superficies.

Con este producto, no solo obtienes un diseño agradable, sino que también contribuyes al cuidado del medio ambiente al utilizar plástico reciclado y poliéster reciclado en su fabricación.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	rPET
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	170 x 230 x 35 mm
Peso	340 gr
Venta mínima	caja con 24 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

ESCOBA PARA AUTOMOVIL

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada en polipropileno de primera inyección, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Las cerdas, hechas de poliéster virgen de alta calidad, tienen un diámetro fino de 0.30 mm, lo que proporciona una fibra suave y duradera.

Gracias a su diseño atractivo y la calidad de sus materiales, este producto ofrece una vida útil prolongada y un desempeño excelente en pisos laminados y porcelanatos. Su fibra de poliéster de alta calidad garantiza una limpieza eficiente y suave, protegiendo la superficie mientras elimina la suciedad.

Colores

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	360 X 100 X 120 mm
Peso	290 gr
Venta mínima	caja con 12 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

ESCOBA NAPOLITANA

Hoja Técnica

Descripción

Este producto cuenta con una base fabricada en polipropileno de primera inyección, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Las cerdas, hechas de poliéster virgen de alta calidad, tienen un diámetro fino de 0.30 mm, lo que proporciona una fibra suave y duradera.

Gracias a su diseño atractivo y la calidad de sus materiales, este producto ofrece una vida útil prolongada y un desempeño excelente en pisos laminados y porcelanatos. Su fibra de poliéster de alta calidad garantiza una limpieza eficiente y suave, protegiendo la superficie mientras elimina la suciedad.

Colores

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de la base	PEAD
Material de la grapa	rPET
Dimensiones	360 X 100 X 120 mm
Peso	290 gr
Venta mínima	caja con 12 pz.
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies de concreto. Tallar pisos.

Diseño y resistencia

Concepto	Base
Resistencia rayos UV	Buena
Resistencia a la abrasión	Excelente
Rigidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

Plastimop

Escoba napolitana roja

Plastimop

Escoba napolitana amarilla

Plastimop

Escoba napolitana verde

Plastimop

Escoba napolitana azul

JALADORES

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

JALADOR
HOJA SENCILLA

Hoja Técnica

Descripción

El jalador de hoja sencilla está cuidadosamente fabricado con materiales de alta calidad para garantizar su rendimiento y durabilidad. El hule espumado Eva de 9 mm de espesor utilizado en su diseño proporciona una superficie suave y flexible, ideal para un eficiente barrido de líquidos y residuos.

La bagueta del jalador está hecha de lámina con un recubrimiento especial que evita la oxidación, asegurando una larga vida útil del producto. Además, la horquilla del jalador está fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad) y cuenta con remaches de alta tenacidad, lo que garantiza una excelente resistencia y estabilidad durante su uso.

Este jalador está disponible en dos tamaños para adaptarse a tus necesidades: 38 cm y 50 cm. Ambos tamaños ofrecen un alcance óptimo para una limpieza eficiente en diferentes áreas y superficies.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN 40 cm | 50 cm
Material de tira	Eva
Material de la bagueta	Acero
Material horquilla	PEAD
Largo	40 cm | 50cm
Peso	140 gr | 168 gr
Venta mínima	Caja con 100pz | Caja con 90 pz
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Superficies lisas o rugosas.

Diseño y resistencia

Concepto	Bagueta	Tira
Resistencia rayos UV	Excelente	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente	Excelente
Recolección de líquidos	Excelente	Muy buena
Resistencia productos químicos	Excelente	Excelente

JALADOR
HOJA DOBLE

Hoja Técnica

Descripción

El jalador de hoja sencilla está cuidadosamente fabricado con materiales de alta calidad para garantizar su rendimiento y durabilidad. El hule espumado philon de 9 mm de espesor utilizado en su diseño proporciona una superficie suave y flexible, ideal para un eficiente barrido de líquidos y residuos.

La bagueta de producto está fabricado con PEAD (Polietileno de Alta Densidad), lo que le confiere resistencia y durabilidad. Además, cuenta con hule espumado sintético suave de doble hoja, que proporciona una superficie cómoda y flexible.

Con un diseño ágil, ligero y resistente, este producto ofrece un excelente desempeño en una variedad de superficies, incluyendo pisos lisos, rugosos e incluso vidrios. Su combinación de materiales de alta calidad garantiza una limpieza eficiente y segura, sin dañar las superficies.

Por los diferentes colores en su bagueta puede usarse para códigos de colores.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material de tira	Philon
Material de la bagueta	PEAD
Largo	40 cm
Peso	100 gr
Venta mínima	Caja con 24 pz | Caja con 80 pz
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles.
Ideal para	Cualquier tipo de superficie.

Diseño y resistencia

Concepto	Bagueta	Tira
Resistencia rayos UV	Excelente	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente	Excelente
Recolección de líquidos	Excelente	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente	Excelente

RECOGEDOR

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

RECOGEDOR

Hoja Técnica

Descripción

La base del repuesto redonda está meticulosamente fabricada con PEAD (Polietileno de Alta Densidad), empleando exclusivamente resina virgen de primera calidad (resina prime) en un 100%.

Su diseño único, con espesor adecuado y sin ángulos rectos, combina elementos que lo convierten en un recogedor ideal para uso semirrudo. Gracias a los materiales de alta calidad utilizados en su fabricación, este recogedor es fácil de mantener limpio y presenta una apariencia atractiva, incluso después de un uso intensivo.

Además, puedes elegir entre una amplia gama de 5 colores vibrantes: amarillo, naranja, rojo, azul y verde. Esta diversidad cromática no solo brinda opciones estéticas, sino que también facilita la aplicación de un código de colores.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN 40 cm | 50 cm
Material	PEAD
Largo	24.4 x 26.7 x 9.6 cm
Peso	160 gr
Venta mínima	Caja con 36 pz | Bolsa con 90 pz
Venta en caja	Incluye bastonens de 60 cm y regatones
Diámetro rosca	7/8" Rosaca nacional
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Interiores y exteriores

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

MOP

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

Plastimop

Mop completo (sin bastón)

BASE METÁLICA MOP

Hoja Técnica



Descripción

Este producto está fabricado con un alambre galvanizado de alta calidad, con un calibre No.6. El alambre galvanizado proporciona una excelente resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para su uso en diversas aplicaciones. Por el calibre este producto ofrece una gran calidad y durabilidad excepcionales.

Además, cuenta con una palometa de lámina tropicalizada. La cual es conocida por su resistencia a la intemperie y su capacidad para soportar condiciones ambientales adversas. Esta palometa brinda una sujeción segura y confiable en diferentes situaciones.

Este producto se encuentra disponible en diferentes tamaños para adaptarse a tus necesidades específicas. Puedes elegir entre los tamaños de 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm o uno personalizado lo que brinda opciones versátiles para diferentes aplicaciones y usos.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	Alambre gabanizado
Largo*	30 cm | 40 cm | 45 cm | 60 cm | 90 cm
Ancho	13 cm
Peso	de 230 gr a 380 gr
Venta mínima	Atado de 20 pz
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Interiores y exteriores

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

FUNDA MOP

Hoja Técnica

Descripción

La funda para mop es un accesorio fabricado con loneta resistente y tiras de pabilo de algodón, compuestas por un 80% de algodón y un 20% de poliéster. La combinación de estos materiales garantiza durabilidad y eficiencia en la limpieza.

Las tiras de pabilo, con un ancho de 2 cm, están diseñadas para ofrecer una excelente capacidad de absorción y retención de líquidos, lo que facilita la limpieza de diferentes superficies.

La funda para mop está disponible en varios tamaños, adaptados a diversas necesidades de limpieza, lo que proporciona versatilidad y eficacia en su uso.

La calidad del producto se destaca por su resistencia, durabilidad y eficacia en la limpieza, lo que lo convierte en una opción confiable para cualquier tarea de limpieza que se requiera.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	Pabilo de algodón
Largo*	30 cm | 40 cm | 45 cm | 60 cm | 90 cm
Ancho	15 cm
Peso	de 90 gr a 300 gr
Venta mínima	Bulto con 100 pz
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Interiores y exteriores. No lavar con cloro

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

COPLE MOP

Hoja Técnica

Descripción

El cople para mop es un dispositivo fabricado con polietileno de alta densidad (PEAD) virgen, lo que asegura una durabilidad excepcional, rigidez y resistencia óptimas. Esta calidad en la fabricación garantiza un rendimiento confiable en diversas aplicaciones de limpieza.

El cople está diseñado para adaptarse a palometas estándar de mops, permitiendo intercambiar bastones con cuerda estándar nacional mexicana de 7/8". El producto viene completo con una tuerca y tornillo correspondientes.

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	PEAD
Dimenciones	55 mm
Cuerda	7/8"
Peso	31 gr
Venta mínima	Pieza
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Interiores y exteriores

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

Colores

ARTICULOS
VARIOS

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

BOMBA DESTAPA CAÑOS

Hoja Técnica

Descripción

La bomba destapa caños es una herramienta resistente y precisa diseñada para desatascar tuberías de manera eficiente. Fabricada principalmente con PVC (policloruro de vinilo), un material reconocido por su durabilidad y resistencia a la corrosión, esta bomba garantiza un rendimiento confiable incluso en entornos con productos químicos agresivos.

Su diseño incluye una rosca de 7/8" integrada, asegurando una conexión segura con otras partes del sistema de plomería. Además, su ergonomía facilita su manejo y operación, con un mecanismo de bombeo manual que permite al usuario generar presión de aire dentro de la tubería obstruida.

Los diferentes colores disponibles no solo agregan un toque visual, sino que también sirven para distinguir entre modelos con diferentes capacidades de desatasco o características específicas, facilitando la elección del modelo adecuado para cada tarea de desatasco.

Colores

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	PVC
Diametro	15 cm
Rosca	7/8"
Peso	92 gr
Venta mínima	Caja de 50 pzs
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Superficies lisas

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

Plastimop

TRAPOS DE MICROFIBRA

Hoja Técnica

Descripción

Los trapos de microfibra representan una innovación en el campo de la limpieza. Están diseñados con una combinación de poliéster y nylon, dos materiales reconocidos por su resistencia, durabilidad y capacidad de absorción. Esta combinación única permite que los trapos absorban más de 3 veces su peso en líquido, lo que los convierte en una herramienta eficaz para una variedad de tareas de limpieza.

El diseño de microfibra ofrece una estructura de fibras finas y densas que aumenta la capacidad de absorción y mejora la eficiencia de limpieza. Esta estructura también ayuda a atrapar y retener partículas de suciedad y residuos, proporcionando una limpieza más profunda y efectiva en diferentes superficies.

Los trapos están disponibles en una variedad de colores, cada uno asociado con un código específico. Además, ayuda a prevenir la contaminación cruzada al evitar que se utilicen los mismos trapos en áreas que requieren diferentes niveles de limpieza.

Colores

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	Poliester Nylon
Largo	25 cm | 37.5 cm | 49 cm
Ancho	33 cm | 42.5 cm | 75 cm
Peso	de 17 gr a 76 gr
Venta mínima	Bulto con 100 pz
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Interiores y exteriores. No lavar con cloro

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

REGATON

Hoja Técnica

Descripción

El producto está fabricado con resina virgen de PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Su función principal es permitir una fácil sujeción del bastón, evitando dañar las paredes donde se apoya. Además, proporciona una forma ordenada de colocar el bastón, optimizando su duración y brindando practicidad en su uso.

Además, puedes elegir entre una amplia gama de 6 colores vibrantes: negro, amarillo, naranja, rojo, azul y verde. Esta diversidad cromática no solo brinda opciones estéticas, sino que también facilita la identificación rápida y sencilla del código de área correspondiente.

Colores

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	PEAD
Dimenciones	82 mm
Diametro	7/8"
Peso	7 gr
Venta mínima	1500 Pieza
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Interiores y exteriores

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Buena
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente

MÁQUINAS

Plastimóp

ARTÍCULOS DE JARCIERIA

ENSABLADORA DE TRAPEADORES

Hoja Técnica

Descripción

La máquina ensambladora de trapeadores es una innovadora herramienta diseñada para optimizar el proceso de ensamblaje de trapeadores con eficiencia y consistencia. La máquina puede ser colocada en cualquier superficie plana capaz de soportar su peso, lo que la hace versátil y adaptable a distintos entornos de trabajo. Su diseño compacto y ergonómico facilita su manipulación y transporte dentro de la planta de producción.

Su funcionamiento se basa en un mecanismo de grapado preciso que permite ensamblar trapeadores en menos de 30 segundos, manteniendo una calidad uniforme en cada unidad producida.

El uso de la máquina es intuitivo y no requiere de mantenimiento complejo, lo que la convierte en una herramienta práctica y de bajo mantenimiento para empresas y fábricas de trapeadores. Con su precisión y velocidad, esta máquina representa una solución eficaz para optimizar la producción de trapeadores y mejorar la productividad en el ámbito industrial.

COLORES

Información General

Concepto	DESCRIPCIÓN
Material	Acero
Base	15 cm x 25 cm
Peso	13.50 kg
Venta mínima	Pieza
Incluye	3 moldes
Tiempo de entrega	De 1 a 10 días hábiles
Ideal para	Engrapar trapadeores

Diseño y resistencia

Concepto	Recogedor
Resistencia rayos UV	Excelente
Resistencia a la abrasión	Excelente
Riguidez	Excelente
Resistencia productos químicos	Excelente